

215 Ordliste STAND

Søkebegrep	Definisjon/forklaring
2D	Todimensjonale strekkoder som inneholder informasjon både i horisontal- og vertikalplanet. Krever imagebasert strekkodeleser. Todimensjonale strekkoder brukes for å få tilgang til mer informasjon i strekkoden. Som for eksempel sporbarhetsinformasjon og en lenke til en nettside for forbrukerrettet kommunikasjon
Batch	Ingen entydig definisjon, men kan best defineres som en mengde som naturlig hører sammen enten grunnet innsatsfaktorene eller produksjonsprosessen. Er normalt en produksjon som har samme holdbarhetsdato , og bruker det samme partiet med innsatsfaktorer/råvarer
Batch/lot-nummer	Et unikt nummer som identifiserer en Batch
Beholdningsstyrt sortimentsendring	Innebærer at utgående vare selges til beholdning er på et lavt nivå eller sluttsolgt og at salg av ny vare starter deretter.
Blandingspall	En pall som består av forskjellige D-pak, eller samme D-pak men med forskjellig batch/lot-nummer eller holdbarhetsdatoer
Brekkasje	Skade som oppstår på produkter og/eller emballasje under lagring, transport eller annen håndtering
Crossdock	Distribusjonsform. Vanligvis brukt på enkelte kjølte produkter. Innebærer at leverandør pakker varene per kunde, som deretter hentes og sammenstilles med øvrige varer til kunden på et transittlager, for utkjøring til sluttkunde
Datamatrix	Se GS1 Datamatrix
Delisting	Fjerning av produkter fra sortimentet til en kjede/detaljist
Destruksjon av vare	Destruksjon er uskadeliggjøring av avfall på en kontrollert måte i godkjent anlegg. Destruksjon av produkter kan pålegges i vedtak fra Mattilsynet, for eksempel for å hindre spredning av smittestoffer.
Digital Link	Se GS1 Digital Link
Distribusjonsform	Hvilken måte produkter sendes mellom leverandør og kunde. Distribusjonsformer omfattet av retningslinjer STAND er distribusjon via distributør, direktelevert til detaljist, samt Crossdock
Distributør	Ledd mellom leverandør og retailer. Den enhet som oftest kjøper varer fra leverandøren og som holder lager av varer før transport til butikk
D-pak	Den enhet av et produkt som en detaljist vanligvis bestiller fra en distributør. Består normalt av et fast antall identiske F-pak.
e2b Faktura	Elektronisk handelsmelding for faktura, definert i et avtalt XML-format. Se www.e2b.no
EAN-13 strekkodesymbol	Strekkodesymbol som brukes på F-pak for å angi GTIN på produktet
EANCOM	Elektronisk meldingsformat for handelsmeldinger utviklet av GS1, basert på EDIFACT-standard
EDI	EDI (Electronic Data Interchange) er elektronisk overføring av strukturerte data mellom organisasjoner. Det brukes til å overføre elektroniske dokumenter eller forretningsdata fra en datamaskin til en annen datamaskin, dvs. fra en handelspartner til en annen handelspartner uten menneskelig inngripen.
EDI Faktura	Elektronisk handelsmelding for faktura
EDI Fakturakvittering	Elektronisk handelsmelding for kvittering av mottatt faktura
EDI Ordre	Elektronisk handelsmelding som inneholder en bestilling av produkter
EDI Ordrebekreftelse	Elektronisk handelsmelding som inneholder en bekreftelse på hvilke produkter og mengde som vil bli levert med utgangspunkt i tidligere ordre
EDI Ordrekvittering	Elektronisk handelsmelding som inneholder en bekreftelse på at ordre er mottatt
EDI Pakkseddel	Elektronisk handelsmelding mellom selger og kjøper som beskriver produkter og tilhørende mengder som blir levert.
EDI Pakkseddel Nivå 3	Elektronisk handelsmelding for pakkseddel på detaljnivå som inneholder informasjon om alle varelinjer på pall, og SSCC for pallen, som muliggjør automatsik varemottak
EDI Pakkseddel Nivå 4	Elektronisk handelsmelding for pakkseddel på detaljnivå som inneholder informasjon om alle varelinjer på pall, og SSCC for pallen som muliggjør automatsik varemottak, med tillegg av SSCC på Eksponeringsenheter og Kundepakkede paller
EDI Utvekslingsavtale	Bilateral avtale mellom leverandør og kunde som regulerer EDI samhandling og spesielle forhold vedr bruk og forståelse av EDI-meldingene
EDIFACT	Elektronisk meldingsformat for handelsmeldinger utarbeidet av FN (Forente Nasjoner)
EHF	Elektronisk handelsformat utviklet av DIFI
Eksponeringsenhet	Pall med ett fast antall F-pak, beregnet for eksponering hos detaljist.

Enkel/avansert fakturakvittering	Elektronisk handelsmelding som brukes for å fortelle avsender at faktura er mottatt (enkel versjon), eller at faktura er mottatt, undersøkt, og returnert med status på om faktura er akseptert (avansert versjon)
EPD-basen	Dagligvarebransjens produktdatabase for utveksling og kvalitetssikring av grunndata. Se www.tradesolution.no/epd
Erstatningsvare	Produkt som etter avtale blir levert i stedet for det bestilte produktet
Ex Works	Leveringsbetingelse definert i Incoterms. Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsested.
Forbandstabling	Stabling av D-pak på pall hvor alle D-pak er lagt i avvikende mønster i hvert lag på pall for å sikre stabilitet.
Formstabil	Innebærer at forpakkingsmaterialet (emballasjen) til en D-pak ikke endrer form eller fasong ved transport, håndtering eller lagring
Forpakkingsnivåer	De forskjellige nivåene av ett produkt; F-pak, D-pak og pall, inkl. Samlekartong der denne finnes
F-pak	Den enhet av et produkt som en forbruker kjøper
Frigivelse av vare	Brukes i relasjon til rutiner ved tilbakekalling/tilbaketrekking. Når en krise er under kontroll, og produktene i markedet trygt kan distribueres i verdikjeden og selges til forbruker, skal alle involverte parter informeres om dette
Fritt levert	Fritt levert betyr at selgeren for egen regning og risiko skal bringe varen helt frem til kjøperen.
Fyllingsgrad	Fyllingsgrad uttrykker forholdet mellom mengde produkt (målt i volum) og emballasjens volum. Utreghes både for F-pak og D-pak
GLN	Global Location Number. Et globalt unikt nummer for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner (leverings- og hente-adresser, kjøpreporter, etc) administrert av GS1. Se www.gs1.no/gln
Grossist	Se distributør
Grunndata	Basisinformasjon om produkter og aktører
Grunndataregistrering	Registrering av grunndata i EPD-basen
Grunnmodul	Utgangspunktet for modulsystemet er en Grunnmodul. Denne har målene 600 mm * 400 mm i grunnflate, og må tilpasses en høyde som på en Standardpall (Helpall) utgjør 1050 mm eks. pall, 1200 mm inkl. pall.
GS1 Datamatrix	Todimensjonal strekkode som gir mulighet for mer informasjon. Brukes i POS med GS1 Element String-syntaks og applikasjonsidentifikatorer (AI) på samme måte som GS1-128 på D-pak og pall
GS1 Digital Link	Syntaks brukt i QR kode for å gi utvidet informasjon om produktet med fokus på forbrukerengasjement ved hjelp av en lenke til nettsiden
GS1-128 AI	Koder i strekkoden som brukes til å beskrive og skille de forskjellige informasjonselementene fra hverandre. Viser som tall i parentes i klartekst under strekkoden
GS1-128 Strekkode	En strekkode for merking av ulik informasjon som GTIN, GLN, SSCC, parti, holdbarhetsinformasjon, etc. De enkelte typer informasjonselementer identifiseres vha ulike AI'er (Application Identifiers) Eneste tillatte strekkodesymbol på D-pak og Pall
GTIN	Global Trade Item Number. Et globalt unikt nummer for identifikasjon av produkter. Tildeles av produsent/merkeieier på alle forpakkingsnivåer som F-pak, D-pak og Pall. Med GTIN kan et produkt følges gjennom hele verdikjeden. Administrert av GS1. Se www.gs1.no/gtin
Helsefare	Helsefare/helsefarlig/helserisiko er en situasjon/tilstand som kan inntreffe hvis en forventet anvendelse av et produkt kan medføre redusert helse av akutt eller langsiktig karakter for ulike forbrukergrupper.
Hendelse	En hendelse er en oppstått unormal situasjon knyttet til produkter i verdikjeden som representerer en potensiell risiko for forbruker, dyr eller miljø, bedriftens markedsituasjon eller omdømme.
Hjørnelister	Lister som settes på hjørnene av pallen for å stive av og beskytte innholdet på pallen.
Holdbarhetsdato	Holdbarhetsmerking på produktet enten Best før dato eller Siste forbruksdag
Informasjonsbredde	Alle grunndata/informasjoner med tilhørende attributter. I STAND er dette brukt i tilknytning til produkter i EPD
Innfasingsmetode	Metode for hvordan et nytt produkt skal erstatte et eksisterende produkt.
Karantene	se sperre en vare/sperring
Kaste en vare	Aksjonsform ved tilbakekalling/tilbaketrekking. Normalt er det ikke behov for spesialbehandling av produkter som tilbakekalles/tilbaketrekkes. For disse produktene er det tilstrekkelig at de kastes på stedet på egnet måte.
Kontaminering	Forurensning
Krengningsstivhet	Beskrivelse av hvor mye en forpakning tåler uten å endre form eller fasong
Krise	En krise er en hendelse hvor det er en reell risiko for at et produkt som er distribuert gjennom verdikjeden eller lansert på markedet, kan være skadelig for mennesker, dyr eller miljøet, og/eller ha alvorlig negativ innvirkning på markedsituasjonen og bedriftens omdømme.

Kundepakket enhet	En enhet som en leverandør pakker og merker for levering til sluttmottaker. Brukes ved crossdock
Kundepakket pall	En pall som en leverandør pakker og merker for levering til sluttmottaker. Brukes ved crossdock
Lastbærer	En pall eller en plastkasse for å transportere eller lagre produkter
Lavpall	En Standardpall (som består av identiske Distribusjonsenheter med samme batch-/lot.nr. og holdbarhetsdato) med maks. 60 cm høyde inkl. lastbærer
Ledetid	Ledetid er tiden mellom initiering og utførelse av en prosess. For eksempel, ledetiden mellom plassering av en bestilling og levering av produkter
Leveranse direkte til detaljist	Distribusjonsform. Produkter leveres direkte fra leverandør til butikk
Leveranse over distributør	Distribusjonsform. Produktene leveres via distributør (grossist)
Leveringsdyktig	Evne til å levere produkter som bestilles fra kunde
Lot	Se Batch
Lot size	Se Batch
Lysåpning	Åpningene på en pall for gaflene på en truck eller jekketralle
Mellomlagspall	En pall som benyttes for å skille lag av forskjellige produkter på en blandingspall
Mellomlagsplate	Plater som skiller forskjellige lag med produkter på en pall
Modulsystem	For å sikre en effektiv utnyttelse av produksjonsfasiliteter, transport, lager og butikksystemer etc. må alle forpakkingsnivåer tilpasses modulsystemet. Det gjelder så vel F-pak, D-pak som pall. Grunnmodulen er 600 mm * 400 mm, og må tilpasses en høyde eks. pall på 1050 mm (1200 mm inkl pall)
Måltall	Brukes ved måling av servicegrad. Måltallene er definert og beskrevet på en slik måte at de kan brukes av både kunde og leverandør for oppfølging av hverandres ytelser.
Næringsmidler	Definisjonen er forankret i EC 178/2002, § 2, men er noe forenklet. Med næringsmiddel menes ethvert produkt som kan forventes å bli spist av mennesker. Næringsmidler omfatter ikke: <ul style="list-style-type: none"> • Fôr • Levende dyr • Avlinger før de er høstet • Kosmetikk • Tobakk og narkotiske produkter
Ordrestoptid	Siste frist for når en ordre kan mottas for at den skal bli behandlet og inngå i avtalt leveranse
Ordretype Industriordre/representantordre	Ordretype som sendes i EDI Ordre-melding, og som betyr at ordren er tatt opp av leverandørens representant på vegne av distributør/detaljist
Ordretype Prognose	Ordretype som sendes i EDI Ordre-melding, og som betyr at ordren er å betrakte kun som en prognose, og at den senere vil bli etterfulgt av en konkret ordre
Overheng	Den delen av innholdet på en pall som går utover pallens flate
Pall (med varer)	Den enhet av et produkt som en distributør vanligvis kjøper fra en leverandør. Består normalt av et fast antall identiske D-pak.
Pallebein	Klossene i hjørnene og midt på langsiden på en pall
Pallemønster	Mønster for hvordan D-pak er stablet på en pall
Pallplasser	Det antall plasser (gulvareal) som opptas i transport eller lagring av paller
Pallutvekslingsordning	Løsning for regnskap av paller Se www.nlpool.no
Pipeline fill	Å fylle opp verdikjeden med produkter slik at de er tilgjengelig ved lansering
PRICAT-melding	En EDI-melding for å muliggjøre overføring av informasjon om prising og katalogdetaljer for varer og tjenester som selger tilbyr til en kjøper.
Primæremballasje	Produktets egen emballasje
Produktpresentasjon	Møte mellom kjede og leverandør hvor produkter med tilhørende informasjon blir presentert før kjeden bestemmer seg for å ta inn produktet eller ikke.

QR kode	Todimensjonal strekkode som gir mulighet for mer informasjon. Brukes til GS1 Digital Link og med lenke til nettsiden for mer produktinformasjon.
Risiko	Definisjonen er forankret i EC 178/2002, Artikkel 3, men er noe forenklet. Med risiko menes sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen hvis hendelsen inntreffer.
Risikoanalyse	Vurdering av risiko, for eventuelt å beslutte tiltak om det er behov for det. Brukes ofte i forbindelse med sporing, tilbakekalling eller tilbaketrekking
Samlastingsterminal	Terminal hvor produkter fra forskjellige leverandører som pakkes sammen for å transporteres sammen til et leveringssted
Samlekartonger	Forpakkingsnivå mellom D-pak og Pall for ett produkt. Brukes der D-pak i seg selv er for liten til å kunne håndteres i logistikken på en effektiv måte
Sekundæremballasje	Emballasje som produktet er plassert i for beskytte produktets egen emballasje
Servicegrad	Servicegrad er den enkelte aktørs evne til å levere avtalt mengde, til avtalt tid
Sikkerhetsfaktor	For å komme frem til maksimalt tillatt topplast for en emballasjeeinheit og for en pall med enheter, må det tas hensyn til alle forhold som har med design, materiale og bruksområde å gjøre. Dette skjer i praksis ved at beregnede verdier reduseres med en prosentvis reduksjon for forskjellige forhold som svekker emballasjen. I tillegg brukes en sikkerhetsfaktor avhengig av transportforhold som skal kompensere for eventuelle uforutsette påvirkninger som emballasjen og pallen kan bli utsatt for på sin vei.
Slavepall	En pall som benyttes som lastbærer for flere 1/2-, 1/3- eller 1/4-paller og utgjør da den eneheten som transporteres
Sluttkunde/sluttmottaker	Brukes vanligvis ifm. EDI, og angir hvem som er den endelige mottaker av en leveranse
Sortiment	Sortiment. Benevnes gjerne gjennom sortimentsbredde, som er antall vare- eller produktgrupper og sortimentsdybde, som er antall varianter i den enkelte vare- eller produktgruppe som tilbys
Sortimentsendringer	Sortimentsendringer inkluderer inn- og utfasing av produkter, både nyheter og kodeendringer/endret listing. Vareforsyning av eksponeringsenheter og kampanjer omfattes ikke
Sortimentskoding	Eksempler på Sortimentskoding; Kantsortiment, Grunnsortiment, Kjedespesifikt sortiment, Profilspesifikt sortiment
Sperre en vare/sperring	Dersom det oppstår en hendelse hvor man ikke vet hvorvidt dette er en krise eller ikke, kan de aktuelle produktene sperres for videre distribusjon i påvente av mer informasjon knyttet til hendelsen (laboratorieprøver og lignende).
Sporbarhet	Definisjonen er forankret i EC 178/2002, Artikkel 3 og 18, men er noe forenklet. Sporbarhet er muligheten til å spore og følge næringsmidler, fôr, matproduserende dyr eller stoffer som skal bli, eller forventes å bli, inkludert i et næringsmiddel eller fôr, gjennom alle faser av produksjonen, behandlingen og distribusjonen.
Sporbarhetsinformasjon/sporingsinformasjon	Informasjon som må finnes og gjøres tilgjengelig for at et produkt skal kunne spores gjennom hele verdikjeden
Sporing	Se sporbarhet
SSCC	Serial Shipping Container Code. Et globalt unikt nummer for identifikasjon av en pall, transportenhet, logistisk enhet, etc. Er mest brukt på Pall. Administrert av GS1
Stablebar	Distribusjonseenhet skal kunne stables uten at det går ut over stabiliteten
Stablevekt	Se Topplast
Standardpall	En pall som består av identiske D-pak med samme batch/lot-nummer og holdbarhetsdato
Strekkfilm	Plast som paller pakkes inn i for at produkter skal holdes på plass
Søylestabling	Stabling av Distribusjonseenheter på pall hvor alle Distribusjonseenhetene er søyler og man kan ikke behøver å ta av enhetene i lag.
Tidsstyrt	Tidsstyrt sortimentsendring innebærer at det settes en dato for salgsstart av vare. Tidsstyrt sortimentsendring velges når beholdningsstyrt ikke er optimal, f.eks ved innfasing av vare som gis tung salgstøtte eller hvor varens fysiske egenskaper forutsetter ombygging av hylle. Ved tidsstyrt innfasing skal aktuelle grossistlager og butikker fylles opp samtidig.
Tidsvindu	Tidsrom for når avtalte oppgaver og handlinger skal finne sted
Tilbakekalling	Definisjonen er forankret i Direktiv 2001/95/EC. Tiltak som har som mål å oppnå retur av et farlig produkt som allerede er levert eller gjort tilgjengelig for forbrukeren av leverandøren eller distributøren
Tilbaketrekking	Definisjonen er forankret i Direktiv 2001/95/EC. Med Tilbaketrekking menes tiltak som skal forhindre distribusjon, fremvisning og tilbud av et produkt som er farlig for forbrukeren

Toleransegrense	Tillatt avvik på ett oppgitt mål eller en oppgitt vekt.
Topplast	Å forstå som vekten av det en pall med produkter tåler å ha plassert oppå seg, uten at produktene ødelegges eller mister form/fasong (se formstabil).
Transittlager	Distribusjonslager hvor kundepakkede enheter og paller splittes og sendes videre til sluttmottaker
Transportenhet	Enhet (kasse/pall) som transporteres mellom handelspartnere
Type holdbarhetsmerking	Definisjonen er forankret i Matloven. Hvilken type holdbarhetsmerking som skal benyttes; Best før eller Siste forbruksdag
Ukurans	Ukurans er et uskadet produkt som bare kan forventes solgt til redusert pris. Ukurans kan skyldes skifte i markedet, konkurranse med nye produkter som bedre dekker samme behov eller redusert interesse for ett produkt
Underheng	Når D-pak stablet på pall ikke dekker hele pallens flate, men etterlater plass rundt produktene
Utfasingsmetode	Metode for hvordan et eksisterende produkt skal utgå av sortimentet. I noen sammenhenger vil dette kunne ha sammenheng med hvordan et eventuelt erstatningsprodukt skal fases inn i sortimentet
XML	eXtensible Markup Language - I STAND brukes dette som et samlebegrep på format for utveksling av elektroniske handelsmeldinger
Ytteremballasje	Samlebegrep for D-pak og Pall
Ører	Utstikk på pakning for å gjøre de mer stabile ved stabling/sammenstilling